

Årstidsland

- Värländ
- Sommarland
- Höstland
- Vinterland
- Föhoostland (sensommar)
- Försommarland
- Förvinterland
- Värländ
- Fastställd samebygräns
- Kalvingsland
- Brunatland
- Huvudkalvingsland
- Arebruntland (Jämtland)
- Sameby
- Odlingsgränsen
- Lappmarksgränsen
- Lappmarks- och Odlingsgränsen

Värländ (mars-april)
Beror på solgä och beställning påbörjas flytningen mot vär- och kalvingsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är arbetet av stor betydelse. Renen söker sig mot solgä och flyttleder, där de kommer betarna tidigt. Flyttleder och betarna gör att hängslen är nödvändig.

Värländ (april-maj)
Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppökar gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydligen, där det finns li, och barfäcker tidigt tinar fram. Kalvingsländen är vid denna period mycket känslig för yttre störningar.

Försommarland (juni)
Tiden innan mjögen inflyttat sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckar. Där kommer gönskan tidigare än på kalvfallet.

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)
Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvfällsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete av renar samlas till kalvfällningsgränsen. Samlingsarbetet är arbetskrävande och störningskänsligt.

Sensommar (augusti)
Vid denna tid återfärs renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gris, öter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)
Under den tid som gått sedan kalvmärkning har renen spridit sig över stora områden. Därifrån krävs insatser för att samla in renarna till sarslakt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förjårvinterland (november-december)
Sten och snar har kommit och grösset har frösamlats. Renarna samlas för slakt och skötsel till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flytningen till vinterlandet, det är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mådosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rasbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flytningen.

Vinterland (januari-mars)
Vinterbetarna betraktas ofta som renarnas "flaskhals", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrepp kan få betydande konsekvens. Avgränsning för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesvärd. För att kunna betas på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

