

Årstedtsland

Vilhelmina södra sameby

Ansvärgivare:
Sametinget
Box 90
981 22 QIRON/KIRUNA
2012-06-14
Bakgrundskarta:
Lr GSD Översiktskartan resp. GSD-Sverige kartan
© Lantmäteriet MS2009/08334



Årstedtsland

- Värländ
- Sommarland
- Höstland
- Vinterland
- Förhöstland (sensommar)
- Försommarland
- Förvinterland
- Värvinterland
- Fastställt samebygräns
- Kalvingsland
- Brunstland
- Huvudkalvingsland
- Årebruntland (Jämtland)
- Sameby
- Odlingsgränsen
- Lappmarksgränsen
- Lappmarks- och Odlingsgränsen

Värvinter (mars-april)
Beror på snöläge och betestillgång påbörjas flyttningen mot vår- och kalvingsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är arbetet av stor betydelse. Renen söker sig mot solador i lysbuktningar och åldalar, där kommer betamaten tidigt. Tjockt snöskede och lågt skare gör att hangsläpbe är nödvändig.

Värländ (april-maj)
Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppsöker gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydlägen, där det finns li, och barfläckar tidigt tinar fram. Kalvingsländen är vid denna period mycket känslig för yttre störningar.

Försommarland (juni)
Tiden innan mjögen inflyttat sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckdrag. Där kommer grönskan tidigare än på kalvfallet.

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)
Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvfällsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete då renar samlas till kalvmarkningsgräden. Samlingsarbetet är arbetskrävande och störningskänsligt.

Sensommar (augusti)
Vi denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gräs, örter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)
Under den tid som gått sedan kalvmärkning har renen spridit sig över stora områden. Därför krävs insatser för att samla in renarna till sarvslakt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förjulsavinterland (november-December)
Snön och snar har kommit och grobetet har flyttats. Renarna samlas för slakt och skötsel till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flyttningen till vinterlandet, det är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mådosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rasbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flyttningen.

Vinterland (januari-mars)
Vinterbetesområdena betraktas ofta som rennärens "flaskhalsar", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrepp kan få betydande konsekvens. Avgörande för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesväx. För att kunna betä på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

