

Årstidsland
Ubmeje sameby

Diagram illustrating the 12 months of the year grouped into four seasons, each represented by a different color and arrow shape:

- Vårland** (Spring): Yellow dashed line with right-pointing arrows.
- Sommarland** (Summer): Orange dashed line with up-pointing arrows.
- Höstland** (Autumn): Red dashed line with left-pointing arrows.
- Vinterland** (Winter): Purple dashed line with down-pointing arrows.
- Forhöstland (sensommar)** (Pre-autumn / Second summer): Green dashed line with right-pointing arrows.
- Försommarland** (First summer): Light green dashed line with up-pointing arrows.
- Forvinterland** (Pre-winter): Pink dashed line with left-pointing arrows.
- Varvinterland** (First winter): Blue dashed line with down-pointing arrows.

 Fastställt samebygräns
 Kalvingsland
 Brunstland
 Huvudkalvingsland
 Åretruntland (Jämtland)
 Sameby
 Odlingsgränsen
 Lappmarksgränsen
 Lappmarks- och Odlingsgränsen

Vår vinter (mars-april)
Beroende på snöläge och betestillgång påbörjas flyttningen mot vår- och kalvningsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är rastbetene av stor betydelse. Renen söker sig mot solsidor i sydslutningar och älvdalar, där kommer barmarken tidigt. Tjockt snötäcke och hård skare gör att hänglavsbyte är nödvändigt.

Värmland (april-maj)
Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppsöker gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydlägen, där det finns lå, och barfläckar tidigt tinar fram. Kalvningslanden är vid denna period mycket känsliga för yttre störningar.

Försommarland (juni)
Tiden innan myggen infunnit sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckdrag. Där kommer grönskan tidigare än på kalvfallet

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)
Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvfjällsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete då renar samlas till kalvmärkningsgårderna. Samlingsarbetet är arbetskrävande och störningskänsligt.

Sensommar (augusti)
Vi denna tid återfinns renen i den låglanta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gräs, örter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)
Under den tid som gått sedan kalvmärkning har renen spridit sig över stora områden. Därför krävs insatser för att samla in renarna till sarvslakt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förfjölsvinterland (november-December)
Snön och isarna har kommit och grönbetet har försämrats. Renarna samlas för slakt och skiljning till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flyttingen till vinterlandet, det är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mödosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rastbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flyttingen.

Vinterland (januari-mars)
Vinterbetesmarkerna betraktas ofta som rennaringens "flaskhalsar", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrep kan få betydande konsekvens. Avgörande för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesför. För att Kunna beta på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

